



DESARROLLADO
EN BARCELONA



DISIPACIÓN DE
CALOR PASIVA



ESPECTRO
EXCLUSIVO

CTG
SEREN FR Far Red Light



Tecnología

LED OSRAM (Alemania)

Espectro

730nm + 850nm

Potencia real

64 W

PPF

201,7 μmol/seg

Eficiencia

3,3 μmol/J

Área de cultivo

Ver hoja de Recomendaciones

Altura montaje

40cm (a planta) recomendada

Tª luminaria

44,8 °C Máx.

Vida útil

> 55.000 Horas (L90)

Garantía

5 años

Tensión entrada

90 - 305 V AC (50-60Hz)

Amperaje a 230 V AC

0,28 Amp AC

THD Armónicos

< 4% (277 V AC)

Factor potencia

> 0.95

Distribución luz

90 / 120°

Protección IP

IP54 (polvo y agua rociada)

Certificaciones

CE **RoHS**

Dimensiones


990mm

Peso

1,4Kg

RECOMENDACIONES DE USO

Fase de Floración

CTG
SEREN FR CTG
SEREN UV CTG
SEREN HR CTG
SEREN DB 

Semanas de **FLORACIÓN**

8 Semanas

8 Semanas

2 Semanas

4 Semanas



Fotoperiodo **FLORACIÓN HR/DB/UV**

6h 12h 6h 

12h

12h

12h

0h

24h



Fotoperiodo **FLORACIÓN FR**

6h 15' 11h 30' 6h 15' 

1h

1h

0h

24h

**CONTACTA CON UN TÉCNICO**

(+34) 697 309 964



info@cometogrow.com

RECOMENDACIONES DE USO

Fase de crecimiento

CTG
SEREN FR ■CTG
SEREN DB ■

Semanas de **CRECIMIENTO**

4 Semanas

4 Semanas



Fotoperiodo **CRECIMIENTO DB**

3h ~~h~~

18h

3h ~~h~~

18h



Fotoperiodo **CRECIMIENTO FR**

3h 15' ~~h~~

17h 30'

3h 15' ~~h~~

1h

1h

